


No. 109

41. 10. 5 発行

発行人
佐呂間町長 船木長一郎編集人
庶務課 広報係印刷
佐呂間印刷

10



天高く牛肥ゆる秋

草地造成 着々進む

毎日秋晴れのよい天気が続いているが時すでにおそしの感はまだぬがれません。毎年のこと乍ら春先の長期予報をつけて、営農計画を立て農耕に入る。天気予報「当るも八卦当らぬも八卦」と云うこと

ぼがあるが、本年天気予報は概ね当らぬも八卦が多いようだ。古人曰く「最近の天気予報聞くより俺の体で感じた方が当る」と、まあこれまで信用されなくなつては何をか云わんやである。



草地改良による放牧

九月末からは霜害の警告が毎日の様に入る、関係機関の職員は夜を徹して町内をながして走る、農家も寝ないでくんえんする。タイヤを燃やす、タイヤを燃やすことをやり出したのは管内で当町が初めてである、今ではどの町村へ行つてもやつてゐるが……お蔭でタイヤの需要に間にあわず遠く札幌までも買いに行く町村もあるようです。今年の農作物を平均して見ると亦冷害と言う農家にとつては戦つた的な言葉にぶつかると。世界は今、人工衛生、月の軟着陸成功だの言つてゐるが、そういう科学力で低気圧の調整を出来ないものだらうか、そうすれば凶作のない豊かな生活が出来、個人が豊かになれば自然争い事もなく平和になるのだが……。

当町も多年の努力で漸く寒地農業に対処する酪農業に切り変つつつある、現在当町の乳牛は五千頭に、なんなんとしてゐる、乳代として年間約参億に近い収入を得ており農家一戸当り三十万近い定収入になつてゐる、これらの数字を見てみると、当町の様どころは酪農業のいかにだいじかが解つて来る。しかしこれの飼育管理が亦大変である、大きな面では先づ草地造成が大きく取り上げられて来る、一昨年から慎重な計画のもとに農業構造改善事業に取り上げられ、これによる草地造成が押し進められている、現在草地造成十四ヶ所、面積二三五ヘクタール、収容延頭数九万三千余頭になり、先づ当分は牛の飼育が円滑に出来る状態です。今後は現在の酪農業をより一層延ばして行く農家個々の努力が待たれます。

先に冷害対策本部が設置され今後

(毎号綴じて保存して下さい)

十月の行事

の対策が協議されますが、何れにしても決つてしまつた今年の足跡をふりかえつても仕方がない明日からの農作業に最後の収穫に一層精を出そう。(K)

1日~7日 水七回「法の日」週間

1日~31日 共同募金運動月間

4日 里親デー

10日 体育の日 目の愛護デー

10日 若佐公民館落成式

11日~20日 秋の交通安全道民総ぐるみ運動

16日~22日 くすりと健康の週間

中旬 冷対委員会

26日~28日 オ三回チフテリア、百日咳予防注射

下旬 常呂郡ブロッソク税務事務研究会

下旬 自治会長会議

人 事

九月十日 願により本職を免す

庶務課庶務係兼広報統計係 渡部 玲子

産業課農政係

為広 佐知子

十月一日

産業課農政係兼畜政係を命す

佐々木 由紀

道町民税・固定資産税

納期 10月25日

忘れずに納めましょう

秋の交通安全

道民総ぐるみ運動

人の動き

世帯数	2,868
人口	12,809
男	6,398
女	6,416

8月31日住民登録人口

水のない農家のなやみ解消

無水農漁家環境整備計画

各地は大雨で風水害が出ておりますが、非憎なことに水の無い処と云つたら呑む水にもことかく状態です。町内でも山間部に行くとこの状態が深刻で大分前から無水農漁家に対する補助、助成に策が講じられておりましたが、此の程町の補助規則が制定され次の一〇地区が本年中に工事を実施することになり、六七戸の無水農家が解消されることになりました。

佐呂間町無水農漁家飲料水供給施設補助規則

第一条 無水農漁家で飲料水供給施設を設置しもつて生活環境の整備並に家畜用水の確保を図るため給水施設を行うものに對しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

第二条 この規則において「給水施設」とは導管その他工作物によりおおむね五戸以上の農漁家が人及び家畜の飲用水として給水のため共同して施設するもので次の基準に該当する場合をいう。

- ① 自家周囲に飲用に適すると認められる表流水伏流水、湧水等（地下水源という）がなく遠方より取水をしなければならぬ者
- ② 水源があるが水量が少なく家畜用水に不足している者
- ③ 水源があるが飲用に適合しないもの
- ④ 前三号のほか生活環境浄化のため必要がある者、又はその共同事業区域内の非農家で町長において農漁家に準ずる者と認めた場合補助の対象

第三条 町は給水施設設置を行う者に対し給水施設設置に必要な次の各号に該当する経費に對して補助金を交付する。

- ① 取水施設に要する資材費
- ② 導水管施設に要する資材費
- ③ 貯水槽施設に要する資材費
- ④ 配水管施設に要する資材費
- ⑤ 一戸当り管布設延長が三百米を越える掘さく費

第四条 補助金の額は前条各号の施設に要した資材費総額について

次の各号により算定した額とする
但し町長は算定した額が他の者と著しく不均衡を生じたときはその者の補助割合を他の割合に変更することができる。

- ① 第二項一項、第二項に該当する者でその年度において町民税、均等割及び固定資産税（家屋分を除く）にあつては年額三千七百円未満賦課される者、七割
- ② 町民税所得割又は固定資産税（家屋分を除く）三千七百円以上賦課された者及び第二項第三項該当者、五割
- ③ 第二項第四項該当者、三割

本年着工予定地区

- 北一地区 代表者 安斉 勇
- 北二地区 代表者 島沢吉郎
- 北三地区 代表者 辺見珍一
- 西富四地区 代表者 内海珍治
- 啓生地区 代表者 杉野隆義
- 栃木四地区 代表者 高瀬甚三郎
- 西富四地区 代表者 垂水福三郎
- 富武士二地区 代表者 高橋博義
- 若里五地区 代表者 山下正治
- 仁倉西地区 代表者 松井重義

農業技術の知識と見聞を広めよう

農業学園生ほか先進地視察

次代をなう青少年のために開設された農業学園も、二年目を迎へあらゆる部門で充実して来まして、

専門技術員、講師の講義指導もさることながら、学園生個々の農業に対する理解と意欲は目を見はるものがあります、この様な勉強も一段と高い視野に立てばそれに対する理解度も早いのでないだろうか。

(モダンな保育所)



(開所式)



“わあー” きれいな保育所だな

浜佐呂間保育所開所式

曇り空にくつくりと、オレンジ色、青色、白色のコントラストもあざやかにモダンな建物が建ちました、これは浜佐呂間保育所で、北川組の手で夏から工事中でした。木造モルタル、平屋の面積一六九平方メートル（約五六坪）総工費は二〇〇万円で出来上りました。開所式（十九日）には部落の方が大勢

たばこは必らず

町内で買いましょう

人権並に法律一般特設相談開設のお知らせ

北見人権擁護委員協議会では、当町の人権擁護に関する問題、民事、家事外一般法律についての特設相談所を開設することになりました、日頃この様な問題でお困りの方は当日お出になつて気軽に御相談下さい。

自衛隊相談所が開設されました

自衛隊地方連絡部遠軽分駐所では、自衛隊への入隊希望者や、隊のことに對して相談したい方の為に「自衛隊相談所」を開設することになりました、自衛隊に入隊したい方や、自衛隊のことについての御相談や、連絡等がございましたら御利用下さい。

自衛隊相談所

- 永代町 水野蔵二
- 若 山内静雄 (T二七)
- 湯本英夫 (T三三)
- 栄 佐藤八郎

尚役場庶務課でも自衛隊の事務を取扱っております。

危険物取扱主任者試験

とき 昭和四十一年十一月二十七日 午前10時30分

ところ 網走市

締切 昭和四十一年十月五日

詳細は役場民生課へお問合せ下さい。

しいですからさるま大橋与三、若佐、中道豊子宅へお出下さい。


とき 十一月十五日

午前十時午後二時

ところ 佐呂間町役場

担当者 釧路地方方法務局北見支局
北見人権擁護委員協議会
長 地元人権擁護委員

普及所だより



以下にならない場所では容器は換気性のあるものがよく、ブリキやビニールなどで密閉されたものは良くない。

☆馬鈴薯

今年は馬鈴薯の生育が悪く、腐敗芋が多かつたので、貯蔵には特に注意が必要で、貯蔵にあたっては、凍害をさけ、消石灰を芋重の二名位を混ぜておくと腐敗が防止されます。

☆ハツカ

植付時期は十月中旬から十一月月上旬まで、種根量は一〇a当り一五〇gを、畦巾五〇〜六〇cm程度に、畦の長さ三〇mに三〜五本位の株立として、植付する。

種根には、根腐防止のため、PCNB(ペンタゲン)剤を三g程度粉衣し、乾燥しないうちに根付をして下さい。

☆土地改良

今年ビートを作付する処は、特に酸土検定を行い、石灰量を算定して、心土耕の折に必要な量を撒布して下さい。

◎ビートトップの 給与と貯蔵

今月中旬から、ビートの収穫で茎葉の生産が豊富に行われますが、計画的に給与しよう。特にトップの多給は障害を招くので次の点に注意して下さい。

- (1) 牛に生で給与する場合は体重の五割以内(二五〜三〇kg)にとどめること。
- (2) トップ給与時は30g程度の燐酸カルシウムを増給すること。
- (3) 土砂の附着したものや、酸酵したものは給与を避ける。
- (4) 有害物質を半減させるためサイロ等にすることが有利です。
- (5) サイロに埋蔵する時は、水分調節のため、乾燥デント、乾牧草を原料の一〇〜一五割を混ぜる。
- (6) サイロ底には、水抜き穴を設けるのが理想的です。
- (7) トップを地上推積する場合、堆積の高さ二、五m以上、

◎牧草地や 乾草貯蔵管理

二〜三番草刈取り跡には追肥も施されたと思いますが、まだ施していない方は、今のうち堆肥や尿を極力撒布して下さい。

又牧草は一〇〜一五cm伸ばして越冬させる様にしましょう。

乾草は長期間野積みすると三〇名位は駄目になりますので、極力納屋や収納枠に貯蔵し品質の保持に努めることが肝要です。

そら、皆なでいも食べよう

じゃがいもはムシ歯の予防

歯科医師 小野 富男

日本全国どこを歩いても、北海道のじゃがいも程、うまいものは食べることが出来ない。又種いもとしても、各地に移出している事は周知の事です。

北海道には、この他、カボチャ、トウモロコシ等、うまいものがあるがその用途の広さもあることながら代表的なものとして、私は先づ、じゃがいもを挙げます。

「じゃがいもなんて、あんなものは」などと言ふなかれ、鶴見女子短大の三田教授の近年の発表によると、ムシ歯予防はじゃがいもで可能である事を指摘しており、その概略は次の様な事です。

牛乳などと同じ、アルカリ性食品であるじゃがいもを食べる事によつて、口腔中の酸性度が阻止されて、中和の方向に働き、ムシ歯発生を防げるのではないかと云う学説が、そのあらましである。

この、じゃがいも有効説の実証例として同氏は、ハワイの子供の調査で米や小麦粉を主食としている者にはムシ歯罹患率が高く、じゃがいもを主食としている種族には、低いとし、じゃがいもを多く摂る、ロシヤ人にはムシ歯発生率が少く、ニュージーランドの原住民マリオ族は、罹患率一・二%、英

系的小麦を主食としている者では、九五%、南太平洋のトリスタン島の住民は、じゃがいもを主食として、ムシ歯が皆無である、と求めています。実に驚くべきことであるが、近年、我々の日常生活では、精白米が主食とされている。もつと副食を豊富にして、食卓を賑はし、じゃがいもなど大いに利用したいものです。おいしく、栄養豊かで且つ容易に手に入るのですから、ゆで、バターなどをぬれば子供のおやつに最適、店頭に出廻っている安易な菓子類よりも、この方が、よっぽど健康的であると言えます。各自いろいろ調理法を研究して見たら嫌いな子供でも食べる様になるのではないかと思います。

うっかりすると、郷土の誇り、じゃがいもを忘れてしまいます。米を減らしても、大いに食べよう、見なおそう。

山親爺々逐に御用 巨体 四百斤余

殊勲の鈴木忠太郎さん等三人
二、三年前より、栃木部落に出



(大熊と殊勲の三人)

中三、〇mで茎葉付根は内側に入れ、踏圧後ビニールで覆い、側一五cm、上部二五cmの盛土をすると良い。

◎乾草貯蔵管理

二〜三番草刈取り跡には追肥も施されたと思いますが、まだ施していない方は、今のうち堆肥や尿を極力撒布して下さい。

又牧草は一〇〜一五cm伸ばして越冬させる様にしましょう。

乾草は長期間野積みすると三〇名位は駄目になりますので、極力納屋や収納枠に貯蔵し品質の保持に努めることが肝要です。

(HBCカメラ取材風景)



HBC
「ふるさとを尋ねて」
テレビで佐呂間町紹介
十月三十日 午前九時

今迄何回かテレビのローカル番組で町の産業、風土等が紹介されておりましたが、今回、北海道広報課主幹のHBCテレビ「北海道」で当町が全道にPRされることになりました。夏以来数度に亘つてHBCの取材班が来町して町内の農業、酪農、漁業等いろいろ取材して行きました。

テレビに出るのは十月三十日午前九時、HBC「ふるさとを尋ねて」と云うタイトルで放送されますのでお見逃しのないよう、御覧願います。

共同募金

赤い羽根に
みんなで
協力しましょう

漬けものの衛生

つけものは、私達の食生活に欠くことの出来ない食品で、秋ともなれば、どこの家庭でも長い冬にそなえて漬物をつくる姿がよく見かけられますが、これらの漬物も注意してつくらないければ思わぬ事故を引き起こすことがあります。漬物によつて起こる事故には農薬、着色に用いる不良添加物などによる中毒、赤痢などの伝染病、細菌などの寄生虫によるものなどが多くあげられます。このような事故を防ぐために、次の点に注意してつくるのが大切です。

- 1 原料野菜は新鮮なものを用い中性洗剤で十分に洗滌したあとでできれば塩素剤で消毒すること
- 2 器具は、洗滌したあと熱湯または塩素剤で消毒すること
- 3 つけ込みのときは、手指を充分に洗うこと
- 4 使用水は水道水を使用するかあるいは飲用に適した水を使用すること
- 5 副材料に用いる添加物の人工甘味料、人工着色料、防腐剤、硫酸銅、明パン、香料などは量を間違いないよう注意して使用すること
- 6 つけものの保存には、特にサルモネラ中毒を防ぐため、ねずみ、昆虫に汚染されないよう注意して、できるだけビニールなどでおおいをして保存することが望ましい
- 7 鮮魚をあわせてつけ込む場合は特に「いすし」などボツリヌス中毒を起し、命とりとなることがあるので、寒いころに鮮度の良い原料を用いて充分に水洗いし、低温に保存するなど特別な注意が必要である。



働き乍ら学ぶ生活体験発表北見地区大会

一位入賞 小木恵子

「働きながら学ぶ」といふ簡単なようだが当事者にとっては並大抵の苦勞でない。職場においては社会

危険物などを使うときには

最近、石油類や、プロパンガスなどの燃焼器具による火災が年々増加しています。また、これらの火災から死傷者の事故も近年急激に増加の傾向にあります。「火災は、油断から」といわれますが、今一度燃料の性質や、器具の取り扱いなどについて反省してみよう。

国民年金の納期は今月です

石油類は性質上石油コンロや石油ストーブには一般に「白灯油」が使われています。白灯油はガソリンと違って、マッチの炎や電気の火花が近づいてもすぐに燃えませんが、しかし、油自体が摂氏三十度〜五十度になると蒸気を出し引火して燃え出します。

職業案内

一度火を出すと消しても火だねが近くにあると火を引いて再び燃え広がりがガソリンと同様に消すことが困難になりますので、つぎのことに充分注意することがたいせつです。

△注意事項Ⅴ (1) 使い方は説明書に記してあるとおり、都市ガスとプロパンガスがあります。都市ガスは石炭から作られるもので空気より軽く一酸化炭素を含んでいます。プロパンガスは、石油を精製するときにつしよにとれるもので、空気より重く不完全燃焼すると一酸化炭素を出します。

△注意事項Ⅵ 都市ガスは、もれると中毒を起し死亡することがあります。また、プロパンのガスもれは、低いところにたまって引火すると爆発を起し、思わぬ惨事をまねくことがありますから充分注意することが必要です。

編集室

秋深し、今年も豊作には縁が遠いようですが、山も同様のようです。時期になるとどう、きのこ取り等に出かける方も多いと思いますが、山親爺に丈は気を付けて下さい。

◎投稿歓迎

くらしのヒント

使う時は、必ず一度洗ってから、しっかりと水気をふき取ります。乾いたまな板や、びしょびしょのまな板を用いないこと、いつも清潔に堅く絞った布巾でふきながら使います。魚用、野菜用を区別するために両面に印をしておくとよいでしょう。

使用後は、みがき粉とたわしでよくみがき風通しのよい所を収納場所に決めます。時々直射日光にあてることも必要です。

まん中がへこんできたら、かんで削つていつも平らにしておきましょう。



「広報さるま」は、町政のいろいろなことを知つていただくため、毎月一回発行し自治会長を通じて全世帯に配付しております。みなさまの建設的な御意見や質問は庶務課広報へお寄せ下さい。